

FORTAXA
SECURITY



INDUSTRIPORTAR
PANELER






1 STANDARD

- traditionell panelform
- förstärkt för installation av gångjärn
- polyuretanskumkärna fri från HFCKW
- dubbelsidig varmförzinkning
- 25 µm PES-polyester
- $U = 0,50 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- $R = 25 \text{ dB}$



2 SKYDDA

- fingersäkert skydd
- polyuretanskumkärna fri från HFCKW
- dubbelsidig varmförzinkning
- 25 - 35 µm PES-polyester
- $U = 0,52 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- $R = 25 \text{ dB}$




Färgnyanser i RAL och NCS

RAL – bäst använt system för bestämning av färgnyans inom sektionsdörrindustrin; RAL-nummer har fyra positioner (första positionen indikerar en grupp färgton, den andra positionen är alltid 0, de två sista positionerna anger färgskugga t.ex. 6009, 5010).



NCS – är en egen uppfattning färgmodell baserat på färgen motståndsbeskrivning av färg syn; färger definieras av tre värden (specificera beloppet av svarhet, mättnad och ett procentvärde mellan två av färgerna röd, gul, grön eller blå t.ex. 2030-Y90R, 0580-Y10R).




STANDARD

						
Kod - färg ¹⁾	533 - 9010 / 9002	531 - 9002 / 9002	532 - 9006 / 9002	536 - 9007 / 9002	534 - 7016 / 9002	535 - 5010 / 9002
Höjd [mm] ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Gångdörr / FVE ³⁾	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Strukturer ⁴⁾	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur

STANDARD


		
Kod - färg ¹⁾	538 - 8014 / 9002	531 - 80 - 9002 / 9002
Höjd [mm] ²⁾	610	610
Gångdörr / FVE ³⁾	Ja / Ja	Ja / Ja
Strukturer ⁴⁾	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur

SKYDDA

						
Kod - färg ¹⁾	752 - 9010 / 9010	751 - 9002 / 9010	753 - 9006 / 9010	774 - 9007 / 9010	754 - 1021 / 9010	755 - 3000 / 9010
Höjd [mm] ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	610	610	610
Gångdörr / FVE ³⁾	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Strukturer ⁴⁾	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur


¹⁾ Färg på panel: yttre sida / inre sida; ²⁾ Aktiv höjd av panel bidra till dörrhöjden; ³⁾ FVE – aluminium ram avsnitt; ⁴⁾ Ytstruktur av panel: yttre sida / inre sida

SKYDDA



Kod - färg ¹⁾	756 - 5010 / 9010	757 - 6009 / 9010	759 - 8014 / 9010	758 - 7016 / 9010	784 - 9005 / 9010	776 - 9010 / 9010
Höjd [mm] ²⁾	610	610	610	610	610	500; 610
Gångdörr / FVE ³⁾	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Strukturer ⁴⁾	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Slät / Stuckatur

SKYDDA



Kod - färg ¹⁾	767 - 9006 / 9010	782 - 7016 / 9010	779 - 9010 / 9010	765 - 9010 / 9010	766 - 9010 / 9010	783 - 7016 / 9010
Höjd [mm] ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Gångdörr / FVE ³⁾	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Strukturer ⁴⁾	Smidig / Stuckatur	Smidig / Stuckatur	Stuckatur / Stuckatur	Smidig / Stuckatur	Träfiber / Stuckatur	Smidig / Stuckatur

¹⁾ Färg på panel: yttre sida / inre sida; ²⁾ Aktiv höjd av panel bidra till dörrhöjden; ³⁾ FVE – aluminium ram avsnitt;

⁴⁾ Ytstruktur av panel: yttre sida / inre sida



FORTAXA **SECURITY**

STOCKHOLM | Besök: Importörvägen 4 12044 Stockholm | Post: Box 90220 12023 Stockholm
TRARYD | Besök: Filhuggarevägen 2 28772 Traryd | Post: Filhuggarevägen 2 28772 Traryd
Tel: +46855661670 | Fax +4687157635 | Jour 24/7: 020210025
Mail: info@fortaxa.se | Webb: www.fortaxa.se